

# 学校給食等放射能測定結果

測定日 (H28年)	施設名 (秩父市立)	検体名	セシウム 134	セシウム 137	セシウム計 (134+137)
6/1(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.4	不検出<7.5	不検出<16.9
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.7	不検出<19.3
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<11.3	不検出<9.2	不検出<20.5
	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.3	不検出<18.4
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<10.9	不検出<8.9	不検出<19.8
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<10.9	不検出<9.1	不検出<20.0
6/2(木)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.5	不検出<8.4	不検出<18.9
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.7	不検出<8.8	不検出<19.5
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.3	不検出<9.1	不検出<20.4
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.3	不検出<8.3	不検出<18.6
		食材:ほうれん草 (茨城県産)	不検出<12.4	不検出<10.1	不検出<22.5
6/3(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.4	不検出<16.7
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.3	不検出<8.5	不検出<18.8
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.2	不検出<8.4	不検出<18.6
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<12.2	不検出<9.5	不検出<21.7
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<10.7	不検出<8.3	不検出<19.0
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
6/6(月)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.4	不検出<16.6
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<9.6	不検出<7.8	不検出<17.4
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<11.1	不検出<8.9	不検出<20.0
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<15.3	不検出<12.0	不検出<27.3
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<11.1	不検出<9.0	不検出<20.1
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<11.0	不検出<8.9	不検出<19.9
6/7(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.9	不検出<17.5
		食材:じゃがいも (長崎県産)	不検出<10.9	不検出<8.9	不検出<19.8
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.8	不検出<8.0	不検出<17.8
	花の木保育所	給食1食分	不検出<15.6	不検出<12.7	不検出<28.3
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.9	不検出<8.8	不検出<19.7

6/8(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.9	不検出<17.5
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<10.6	不検出<8.5	不検出<19.1
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.5	不検出<8.0	不検出<18.5
	日野田保育所	給食1食分	不検出<17.7	不検出<14.4	不検出<32.1
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
6/9(木)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<10.9	不検出<8.8	不検出<19.7
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<10.5	不検出<8.4	不検出<18.9
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.9	不検出<17.5
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.3	不検出<8.4	不検出<18.7
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.2	不検出<8.3	不検出<18.5
6/10(金)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.0	不検出<9.0	不検出<20.0
		食材:じゃがいも (長崎県産)	不検出<10.9	不検出<9.1	不検出<20.0
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<12.8	不検出<10.5	不検出<23.3
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.8	不検出<10.8	不検出<23.6
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.3	不検出<9.3	不検出<20.6
		食材:キャベツ (茨城県産)	不検出<11.0	不検出<9.0	不検出<20.0
6/13(月)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.2	不検出<8.1	不検出<18.3
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<11.0	不検出<9.1	不検出<20.1
	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<8.3	不検出<18.5
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.2	不検出<8.2	不検出<18.4
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.5	不検出<8.6	不検出<19.1
6/14(火)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.5	不検出<8.6	不検出<19.1
		食材:じゃがいも (長崎県産)	不検出<10.8	不検出<8.7	不検出<19.5
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.3	不検出<18.3
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<11.0	不検出<8.7	不検出<19.7
		食材:じゃがいも (長崎県産)	不検出<11.2	不検出<9.3	不検出<20.5

6/15(水)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.2	不検出<8.1	不検出<18.3
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.0	不検出<8.8	不検出<19.8
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.5	不検出<9.7	不検出<21.2
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<10.1	不検出<8.4	不検出<18.5
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<9.6	不検出<8.1	不検出<17.7
6/16(木)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.5	不検出<9.2	不検出<20.7
		食材:ほうれん草 (群馬県産)	不検出<14.0	不検出<11.7	不検出<25.7
		食材:いんげん (埼玉県産)	不検出<12.5	不検出<10.4	不検出<22.9
	原谷保育所	給食1食分	不検出<14.3	不検出<12.1	不検出<26.4
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.2	不検出<9.2	不検出<20.4
6/17(金)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.8	不検出<7.8	不検出<17.6
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.9	不検出<8.8	不検出<19.7
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.6	不検出<9.8	不検出<21.4
	吉田保育所	給食1食分	不検出<17.0	不検出<14.1	不検出<31.1
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.4	不検出<8.5	不検出<18.9
6/20(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<7.9	不検出<18.0
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.2	不検出<8.0	不検出<18.2
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.0	不検出<8.9	不検出<19.9
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.5	不検出<8.5	不検出<19.0
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
6/21(火)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.5	不検出<7.5	不検出<17.0
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<9.7	不検出<8.0	不検出<17.7
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.6	不検出<10.3	不検出<22.9
		食材:ほうれん草 (栃木県産)	不検出<12.6	不検出<10.1	不検出<22.7
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<8.2	不検出<18.1

6/22(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.4	不検出<16.7
		食材:ごぼう (群馬県産)	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<8.1	不検出<18.0
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<11.7	不検出<9.3	不検出<21.0
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<11.0	不検出<9.2	不検出<20.2
6/23(木)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.0	不検出<18.1
		食材:じゃがいも (秩父産)	不検出<10.2	不検出<8.4	不検出<18.6
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.8	不検出<8.3	不検出<18.1
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.1	不検出<9.9	不検出<22.0
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.7	不検出<8.8	不検出<19.5
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.7	不検出<8.1	不検出<17.8
6/24(金)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.4	不検出<16.4
		食材:キャベツ (東京都産)	不検出<11.7	不検出<9.6	不検出<21.3
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.0	不検出<9.0	不検出<20.0
	永田保育所	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.7	不検出<16.9
		食材:じゃがいも (長崎県産)	不検出<10.8	不検出<8.8	不検出<19.6
	6/27(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.5	不検出<8.4
食材:里いも (宮崎県産)			不検出<11.1	不検出<9.1	不検出<20.2
食材:だいこん (北海道産)			不検出<10.9	不検出<8.7	不検出<19.6
北部共同調理場		給食1食分	不検出<9.8	不検出<8.0	不検出<17.8
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.4	不検出<8.2	不検出<18.6
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.7	不検出<8.7	不検出<19.4
6/28(火)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:ピーマン (茨城県産)	不検出<12.0	不検出<9.5	不検出<21.5
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.1	不検出<8.9	不検出<20.0
	影森保育所	給食1食分	不検出<14.8	不検出<11.9	不検出<26.7
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<9.8	不検出<7.8	不検出<17.6

6/29(水)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.5	不検出<8.7	不検出<19.2
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.6	不検出<8.8	不検出<19.4
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<14.5	不検出<12.0	不検出<26.5
		食材:たまねぎ (埼玉県産)	不検出<10.0	不検出<8.2	不検出<18.2
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
6/30(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.3	不検出<8.9	不検出<20.2
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.6	不検出<8.7	不検出<19.3
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.1	不検出<8.2	不検出<18.3
	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<12.8	不検出<10.5	不検出<23.3
		食材:なす (埼玉県産)	不検出<10.3	不検出<8.3	不検出<18.6
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。  
「検出下限値」は、検体の比重によって異なります。

- ・ 検体説明 : 給食1食分は、測定日当日のものを測定しています。  
食材は、翌日の給食に使用するものを測定しています。
- ・ 検査機器 : 株式会社テクノエーピーTN300Bベクレルモニター  
高感度NaI(Tl)シンチレータ φ3×3を使用

※右表 食品中の放射能セシウムの基準値

数値はセシウム134、137の合計値

厚生労働省(平成24年4月1日施行)

基準値 (単位:Bq/kg)	
飲料水	10
牛乳	50
一般食品 (肉・卵・魚・その他)	100
乳児用食品	50