

学校給食等放射能測定結果

測定日 (H29年)	施設名 (秩父市立)	検体名	セシウム 134	セシウム 137	セシウム計 (134+137)
6/1(木)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.9	不検出<7.0	不検出<15.9
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<9.7	不検出<7.9	不検出<17.6
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.5	不検出<8.4	不検出<18.9
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.7	不検出<9.2	不検出<20.9
		食材:チンゲン菜 (茨城県産)	不検出<10.4	不検出<8.6	不検出<19.0
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.3	不検出<8.5	不検出<18.8
6/2(金)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.4	不検出<17.0
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<10.4	不検出<8.2	不検出<18.6
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.0	不検出<18.1
		食材:にんじん (茨城県産)	不検出<9.5	不検出<7.7	不検出<17.2
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<12.0	不検出<9.4	不検出<21.4
6/5(月)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.7	不検出<6.9	不検出<15.6
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.8	不検出<8.6	不検出<19.4
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<9.8	不検出<7.9	不検出<17.7
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<8.4	不検出<6.9	不検出<15.3
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.8	不検出<8.6	不検出<19.4
		食材:玉ねぎ (佐賀県産)	不検出<9.7	不検出<7.8	不検出<17.5
6/6(火)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.7	不検出<7.2	不検出<15.9
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.3	不検出<8.0	不検出<18.3
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<12.0	不検出<9.8	不検出<21.8
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:大根 (青森県産)	不検出<10.3	不検出<8.3	不検出<18.6
		食材:ごぼう (青森県産)	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
6/7(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.2	不検出<6.7	不検出<14.9
		食材:さやいんげん (千葉県産)	不検出<11.0	不検出<8.8	不検出<19.8
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<12.2	不検出<9.7	不検出<21.9
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<10.4	不検出<8.4	不検出<18.8
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.6	不検出<7.9	不検出<17.5
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<10.0	不検出<7.8	不検出<17.8

6/8(木)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.2	不検出<9.2	不検出<20.4
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.9	不検出<17.4
		食材:ほうれん草 (茨城県産)	不検出<11.7	不検出<8.9	不検出<20.6
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
		食材:チンゲン菜 (静岡県産)	不検出<9.8	不検出<7.8	不検出<17.6
食材:キャベツ (神奈川県産)		不検出<10.4	不検出<8.3	不検出<18.7	
6/9(金)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.3	不検出<16.9
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<9.3	不検出<7.4	不検出<16.7
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.1	不検出<7.4	不検出<16.5
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.4	不検出<16.5
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<10.2	不検出<8.0	不検出<18.2
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.2	不検出<8.0	不検出<18.2
6/12(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.4	不検出<7.3	不検出<16.7
		食材:チンゲン菜 (静岡県産)	不検出<10.6	不検出<8.4	不検出<19.0
		食材:にら (高知県産)	不検出<10.2	不検出<8.2	不検出<18.4
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.1	不検出<9.6	不検出<21.7
		食材:えのき (長野県産)	不検出<9.1	不検出<7.4	不検出<16.5
		食材:ごぼう (埼玉県産)	不検出<11.3	不検出<8.8	不検出<20.1
6/13(火)	北部共同調理場	給食1食分	不検出<8.9	不検出<6.9	不検出<15.8
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<9.6	不検出<7.6	不検出<17.2
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<9.8	不検出<7.9	不検出<17.7
	永田保育所	給食1食分	不検出<11.8	不検出<9.6	不検出<21.4
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<9.3	不検出<7.4	不検出<16.7
6/14(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.1	不検出<16.2
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.0	不検出<7.2	不検出<16.2
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<9.3	不検出<7.2	不検出<16.5
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.3	不検出<16.5
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.4	不検出<7.4	不検出<16.8
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<9.1	不検出<7.4	不検出<16.5

6/15(木)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.8	不検出<8.4	不検出<19.2
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.4	不検出<7.5	不検出<16.9
	日野田保育所	給食1食分	不検出<14.4	不検出<11.6	不検出<26.0
		食材:だいこん (青森県産)	不検出<9.6	不検出<7.5	不検出<17.1
6/16(金)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.5	不検出<6.7	不検出<15.2
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<9.3	不検出<7.3	不検出<16.6
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.1	不検出<8.8	不検出<19.9
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.3	不検出<6.7	不検出<15.0
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<9.8	不検出<8.0	不検出<17.8
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.4	不検出<8.4	不検出<18.8
6/19(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.2	不検出<6.7	不検出<14.9
		食材:じゃがいも (秩父産)	不検出<9.0	不検出<7.1	不検出<16.1
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.4	不検出<7.6	不検出<17.0
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.1	不検出<18.1
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.4	不検出<7.5	不検出<16.9
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<9.5	不検出<7.4	不検出<16.9
6/20(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.1	不検出<16.4
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<10.0	不検出<8.2	不検出<18.2
		食材:ピーマン (茨城県産)	不検出<14.4	不検出<11.2	不検出<25.6
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.2	不検出<16.2
		食材:にら (茨城県産)	不検出<10.7	不検出<8.7	不検出<19.4
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.4	不検出<8.2	不検出<18.6
6/21(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.9	不検出<7.2	不検出<16.1
		食材:れんこん (茨城県産)	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
		食材:ごぼう (群馬県産)	不検出<9.5	不検出<7.7	不検出<17.2
	吉田保育所	給食1食分	不検出<24.9	不検出<19.4	不検出<44.3
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<8.1	不検出<18.0

6/22(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.9	不検出<9.5	不検出<21.4
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<8.8	不検出<7.2	不検出<16.0
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.5	不検出<17.0
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.7	不検出<9.2	不検出<20.9
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.8	不検出<7.7	不検出<17.5
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<12.5	不検出<9.8	不検出<22.3
6/23(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.2	不検出<16.5
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.3	不検出<8.0	不検出<18.3
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.2	不検出<16.2
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.5	不検出<17.0
		食材:じゃがいも (群馬県産)	不検出<9.6	不検出<7.7	不検出<17.3
6/26(月)	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.6	不検出<9.1	不検出<20.7
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.8	不検出<8.1	不検出<17.9
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.2	不検出<7.5	不検出<16.7
	影森保育所	給食1食分	不検出<11.9	不検出<9.8	不検出<21.7
		食材:にんじん (茨城県産)	不検出<10.3	不検出<8.5	不検出<18.8
6/27(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.9	不検出<8.8	不検出<19.7
		食材:にんじん (千葉県産)	不検出<9.2	不検出<7.5	不検出<16.7
		食材:大豆もやし (栃木県産)	不検出<9.9	不検出<8.0	不検出<17.9
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.7	不検出<17.3
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<9.7	不検出<7.8	不検出<17.5
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.2	不検出<8.3	不検出<18.5

6/28(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.6	不検出<6.8	不検出<15.4
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.4	不検出<16.9
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
	花の木保育所	給食1食分	不検出<9.7	不検出<7.5	不検出<17.2
		食材:じゃがいも (埼玉県産)	不検出<9.7	不検出<7.6	不検出<17.3
6/29(木)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.9	不検出<9.5	不検出<21.4
		食材:だいこん (北海道産)	不検出<10.5	不検出<8.6	不検出<19.1
		食材:ごぼう (群馬県産)	不検出<10.1	不検出<8.3	不検出<18.4
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<8.6	不検出<7.1	不検出<15.7
		食材:ほうれん草 (茨城県産)	不検出<12.3	不検出<9.9	不検出<22.2
		食材:アスパラ (山形県産)	不検出<11.1	不検出<9.2	不検出<20.3
6/30(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.8	不検出<6.9	不検出<15.7
		食材:にら (高知県産)	不検出<9.9	不検出<7.4	不検出<17.3
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.4	不検出<7.3	不検出<16.7
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.4	不検出<10.0	不検出<22.4
		食材:なす (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<8.0	不検出<17.9
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<9.8	不検出<7.6	不検出<17.4

※右表 食品中の放射能セシウムの基準値

数値はセシウム134、137の合計値
厚生労働省(平成24年4月1日施行)

基準値 (単位:Bq/kg)	
飲料水	10
牛乳	50
一般食品 (肉・卵・魚・その他)	100
乳児用食品	50